

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

2023.05.11.

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

2023.05.11.

Fővárosi Vízművek Zrt.

2023.05.11.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023.05.15.

ELMŰ Hálózati Kft.

2023.05.10.

Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2023.05.17.

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2023.05.10.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2023.05.09.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

2023.05.10.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	419523521
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2023.03.20.
Hiánypótlás időpontja:	2023.05.09.
Kérelmező neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Budapest, VII.kerület, Rottenbiller utca 35 előtti közterület és járda humanizációja - Útépítés és forgalomtechnika, illetve tájépítészeti szakági tervdokumentációk
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmény
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	iUtak Mérnökiroda Kft.
Adószám:	22964456213
Cím:	2030 Érd, Béga utca 11
Telefon:	+36306456011
E-mail cím:	info@iutak.hu



ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 07. ker.

Helyrajzi szám: 33415

Megadott tervezési terület:

POLYGON((652023.55 240219.33,651991.97 240198.9,652027.94 240158.4,652054.55
240174.31,652023.55 240219.33))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1203 Budapest 20. ker., Csepeli átjáró 1-3
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1115 Budapest 11. ker., Bánk bán utca 8-12
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (KB):	Egyéb hálózat
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Van kivételi hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1138 Budapest, Váci út 182

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Távközlési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1112 Budapest, Boldizsár utca 2 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	iUtak Kft. - Aláírási címpéldány - Ambrus Dávid_20190108.pdf (4028683)
Típus:	aláírási címpéldány
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - 00 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Címlap.pdf (4028690)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - 01 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Terv- és iratjegyzék.pdf (4028691)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - 02 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Műszaki leírás.pdf (4028692)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 00 - AT-01 - Áttekintő térkép.pdf (4028693)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 01 - HE-01 - Útépitési helyszínrajz.pdf (4028694)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 02 - MK-01 - Mintakeresztsezelvények.pdf (4028695)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 03 - KI-01 - Kitűzési helyszínrajz.pdf (4028696)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 04 - KG-01 - Közmű genplán.dwg (4028697)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 05 - FT-01 - Forgalomtechnikai helyszínrajz.pdf (4028698)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 06 - IF-01 - Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz.pdf (4028699)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 07 - IF-02 - Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz.pdf (4028700)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 08 - IF-03 - Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz.pdf (4028701)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 09 - IF-04 - Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz.pdf (4028702)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_0320.dwg (4028703)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-01_Meglévő állapot.pdf (4028704)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-02_Bontási terv.pdf (4028705)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-03_Környez terv.pdf (4028706)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-04_Finomte terv.pdf (4028707)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-05_Burkolat (4028708)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-06_Növényk terv.pdf (4028709)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-07_Térmet (4028710)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_K-08_Favédel terv.pdf (4028711)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_Műleírás.pdf (4028712)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_Növénylista.p (4028713)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-01_Rottenbiller_Tervlapok listája.pdf (4028714)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget 0320.dwg (4028715)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-01_Meglévő.pdf (4028716)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-02_Bontási.pdf (4028717)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-03_Környezetrendezési.pdf (4028718)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-04_Finomtereprendezési.pdf (4028719)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-05_Burkolatterv.pdf (4028720)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-06_Növénykiültetési.pdf (4028721)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-K-07_Termetszet.pdf (4028722)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-Műleírás.pdf (4028723)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-Növénylista.pdf (4028724)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	02_TÁJÉPÍTÉSZET-02_Rottenbiller_sziget-Tervlaplista.pdf (4028725)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)
/ Fájlnév (azonosító):	01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kív - 04 - KG-01 - Közmű genplán.pdf (4028726)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.20.
Rögzítő neve:	Ambrus Dávid Viktor (694004375)

HIÁNPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma: 2023.05.09.

Kifejtés:

Tisztelt Közműszolgáltatók!

A hiánypótlás során feltöltött tervben a következő módosítások történtek:

- A Budapest Közút forgalomtechnikai kezelő kérésének megfelelően töröltük a tervezett koncentrált rakodót és emiatt az útpályát határoló szegélysor típusának kismértékű korrekciója vált szükségessé, illetve a kerékpárút táblázása is módosult.
 - A Fővárosi Vízművek Zrt. kérésének megfelelően a hivatalos adatszolgáltatás alapján módosítottuk a nyomvonalakat, készítettünk mintakeresztmetszelvényt és a tájépítészeti tervdokumentációban is készült plusz magyarázó rajz a vízhálózat és fák helyzetére vonatkozólag (Fatelepítési terv).
 - A Magyar Telekom kérésének megfelelően kiegészítettük a meglévő hálózatukat.
 - Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. kérésének megfelelően növeltük a papírteret, hogy a kért lakóház előtti szakasz is látszódjon és a tárgyi gázvezető pozícióját ellenőriztük a helyszíni felmérés alapján és azt nem érinti a taktilis kő. Ezt szintén korrigáltuk a genplánon.
- A fentiekén túlmenően egyéb módosítás nem történt.

Mellékletek:

Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - 00 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Címlap.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - 01 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Terv- és iratjegyzék.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - 02 - BP.VII.ker. Rottenbiller csp - Kiv - Műszaki leírás.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 02 - MK-01 - Mintakeresztmetszelvények.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.

Mellékletek:

Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 02 - MK-02 - Mintakeresztsszelvények - Fővárosi Vízművek részére.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 04 - KG-01 - Közmű genplán.dwg
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 04 - KG-02 - Közúti alépítményi védelem.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 04 - KG-03 - Fővárosi Vízművek részére.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET- Rottenbiller_0505.dwg
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505- K-01_Meglévő 297x610.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505- K-02_Bontási.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.

Mellékletek:

Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-03_Kertépítészeti.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-04_Finomtereprendezési.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-05_Burkolatterv.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-06a_Növénykiültetési.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-06b_FAtelepítési terv.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-07_Térmetszetek.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 02_TÁJÉPÍTÉSZET-Rottenbiller_0505-K-08_Favédelmi terv.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.
Fájlnév:	_Hiánypótlás - 01_ÚT+FT_iUtak - Bp. VII.ker.Rottenbiller csp - Kiv - 04 - KG-01 - Közmű genplán.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.05.09.

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.21.

Ügyintéző neve:

Csanaky Zsolt (143731320)

Ügyintéző telefon:

+36203883815

Ügyintéző email cím:

zsolt.csanaky@bdk.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Csanaky Zsolt (143731320)
Ügyintéző telefon:	+36203883815
Ügyintéző email cím:	zsolt.csanaky@bdk.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A közmű egyeztetésre benyújtott terv megvalósításához az alább feltételek illetve a jogszabályokban és a hatósági kikötésekben foglalt egyéb előírások maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487 -2, 3: 2021(Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszín felett). MSZ 13207 :2020 (0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége), MSZ 151-8:2022(Erősáramú szabadvezetékek létesítési előírásai), MSZ EN 40 sorozat (lámpaoszlopok) számú szabványok előírásai kötelező érvényűek.

Társaságunk üzemeltetésben lévő földkábel hálózatán annak nyomvonalától minden irányba (oldalra, fel- és le) mért 1,0 – 1,0 méteres sávon belül, szabadvezeték hálózattól, valamint tartószerkezetektől szintén minden irányban 1 méterre gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka). Daruzás, emelőgéppel történő munkavégzés a dísz- és közvilágítási hálózat 1 méteres biztonsági övezetében élet- és balesetvédelmi okokból szintén nem megengedett! Ezen előírások megszegése esetén minden felelősség – alvállalkozó esetén is - a munkát végzőt terhelik. Fontos, hogy a berendezéseket üzemidőn kívül is feszültség alattinak kell tekinteni, amennyiben a feszültségmentesítés az MSZ 1585:2016 szerint nem történt meg!

Az építési munkák megkezdése előtt 15 nappal írásban az bdk@bdk.hu e-mail címre be kell jelenteni megadva a munka tárgyát, helyszínét, kezdő időpontját valamint e- közmű azonosítóját. Biztonsági övezetben történő munkavégzés esetén a helyszínen a kivitelezőnek saját szerelési felügyelőt kell biztosítani, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. Fentiek túl az Üzemek illetékes terület felelősei jogosultak külön üzemeltetői szakfelügyeletet előírni, melyet konkrét helyszínre és időpontra vonatkozóan megküldött megrendelés esetén áll módunkban biztosítani.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábel jelzőszalagra, föld alatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábel védőcsőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad!

Dísz- és közvilágítási hálózatunkat ért kábelsértés vagy tartószerkezeteinket, azok alapozását, lámpatestjeinket, illetve elosztó szekrényeinket ért káresemény esetén hétköznap 7-15 h között üzemünk elérhetőségén vagy 0-24 h között hívható 06-1-238-4110 telefonszámon kell azonnal az üzemeltetőt értesíteni.

A dísz- és közvilágítási hálózat érintettsége esetén kérjük a felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre, a tartószerkezetek állékonyságának megőrzésére vonatkozóan (szükség esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a dísz- és közvilágítási hálózat áthelyezése, kiváltás vagy védelembe helyezése szükséges úgy ennek műszaki tartalmát Társaságunk illetékes üzemével egyeztetni, az ez alapján elkészült szakági kiviteli tervet üzemviteli megfelelőségi hozzájárulás kiadása céljából elektronikusan a bdk@bdk.hu email címre és 3 példányban Társaságunk cégközpontjába (BDK Kft, 1203 Budapest Csepeli átjáró 1-3.) megküldeni szíveskedjenek. Fentiek szerint kell eljárni új, BDK Kft. üzemeltetésébe kerülő dísz- és közvilágítás hálózat tervezése során is. További elérhetőségek, általános valamint a tervezéssel kapcsolatos információk a www.bdk.hu

honlapon megtalálhatóak.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.05.10.
Ügyintéző neve:	Csanaky Zsolt (143731320)
Ügyintéző telefon:	+36203883815
Ügyintéző email cím:	zsolt.csanaky@bdk.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A közmű egyeztetésre benyújtott terv megvalósításához az alább feltételek illetve a jogszabályokban és a hatósági kikötésekben foglalt egyéb előírások maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487 -2, 3: 2021(Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszín felett). MSZ 13207 :2020 (0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége), MSZ 151-8:2022(Erősáramú szabadvezetékek létesítési előírásai), MSZ EN 40 sorozat (lámpaoszlopok) számú szabványok előírásai kötelező érvényűek.

Társaságunk üzemeltetésben lévő földkábel hálózatán annak nyomvonalától minden irányba (oldalra, fel- és le) mért 1,0 – 1,0 méteres sávon belül, szabadvezeték hálózattól, valamint tartószerkezetektől szintén minden irányban 1 méterre gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka). Daruzás, emelőgéppel történő munkavégzés a dísz- és közvilágítási hálózat 1 méteres biztonsági övezetében élet- és balesetvédelmi okokból szintén nem megengedett! Ezen előírások megszegése esetén minden felelősség – alvállalkozó esetén is - a munkát végzőt terhelik. Fontos, hogy a berendezéseket üzemidőn kívül is feszültség alattinak kell tekinteni, amennyiben a feszültségmentesítés az MSZ 1585:2016 szerint nem történt meg! Az építési munkák megkezdése előtt 15 nappal írásban az bdk@bdk.hu e-mail címre be kell jelenteni megadva a munka tárgyát, helyszínét, kezdő időpontját valamint e- közmű azonosítóját. Biztonsági övezetben történő munkavégzés esetén a helyszínen a kivitelezőnek saját szerelési felügyelőt kell biztosítani, amennyiben a munkát végzők legalább egyike nem villamos szakember. Fentiekén túl az Üzemek illetékes terület felelősei jogosultak külön üzemeltetői szakfelügyeletet előírni, melyet konkrét helyszínre és időpontra vonatkozóan megküldött megrendelés esetén áll módunkban biztosítani.

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábel jelzőszalagra, föld alatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábel védőcsőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad!

Dísz- és közvilágítási hálózatunkat ért kábelsértés vagy tartószerkezeteinket, azok alapozását, lámpatesteinket, illetve elosztó szekrényeinket ért káresemény esetén hétköznap 7-15 h között üzemünk elérhetőségén vagy 0-24 h között hívható 06-1-238-4110 telefonszámon kell azonnal az üzemeltetőt értesíteni.

A dísz- és közvilágítási hálózat érintettsége esetén kérjük a felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre, a tartószerkezetek állékonyságának megőrzésére vonatkozóan (szükség esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a dísz- és közvilágítási hálózat áthelyezése, kiváltás vagy védelembe helyezése szükséges úgy ennek műszaki tartalmát Társaságunk illetékes üzemével egyeztetni, az ez alapján elkészült szakági kiviteli tervet üzemviteli megfeleléségi hozzájárulás kiadása céljából elektronikusan a bdk@bdk.hu email címre és 3 példányban Társaságunk cégközpontjába (BDK Kft, 1203 Budapest Csepeli átjáró 1-3.) megküldeni szíveskedjenek. Fentiek szerint kell eljárni új, BDK Kft. üzemeltetésébe kerülő dísz- és közvilágítás hálózat tervezése során is. További elérhetőségek, általános valamint a tervezéssel kapcsolatos információk a www.bdk.hu

honlapon megtalálhatóak.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.21.

Ügyintéző neve:

Krizsán Béla (823263163)

Ügyintéző telefon:

06703903242

Ügyintéző email cím:

bela.krizsan@budapestkozut.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.03.21.
Ügyintéző neve: Krizsán Béla (823263163)
Ügyintéző telefon: 06703903242
Ügyintéző email cím: bela.krizsan@budapestkozut.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

A kérelmében tervezett kivitelezés ÉRINTI a Társaságunk kezelésében és üzemeltetésében lévő forgalomtechnikai al- és/vagy felépítmény hálózatot. Tájékoztatjuk, hogy a tervezéssel kapcsolatos adatszolgáltatást és adategyeztetést mindenkor szerződéses partnerünknel, jelenleg a Yunex Traffic Kft.-nél (1143 Budapest Gizella u. 51-57.; Tel.: 1/471-1860; a továbbiakban: Jelzőlámpa szerviz) tudják kezdeményezni, illetve lefolytatni. A forgalomtechnikai hálózatot érintő kivitelezés kizárólag a Jelzőlámpa szerviz szakfelügyeletének igénybevételel végezhető.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fővárosi tulajdonú forgalomirányítási alépítmény hálózatot részben a Nokia Solution and Networks Kft. csoport távközlési szolgáltatásra szakosodott leányvállalata a Nokia Solution and Networks TrafficCOM Kft. (1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.) is hasznosítja, így jelen nyilatkozatunk az övéket nem helyettesíti.

Kérjük figyelembe venni, hogy a forgalomirányítás alépítmény-hálózatának üzembiztos működtetése érdekében a burkolat bontásával, felújításával érintett szakaszokon, valamint védőtávolságon belüli közmű megközelítések és keresztezések esetén a meglévő acél- beton- és eternit- védőcsövek cseréjét be kell tervezni, illetve ettől eltérő kezelői előírás hiányában meg kell valósítani.

Jelen nyilatkozatot Társaságunk a fővárosi tulajdonú forgalomtechnikai al- és felépítmények üzemeltetőjeként adta meg. Nyilatkozatunk kivitelezésre nem jogosít, és nem helyettesíti a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, amelyet meg kell kérni Társaságunktól. A kezelő a kiadandó hozzájárulásban – a forgalomtechnikai al- illetve felépítményeket illetően – további feltételeket állapíthat meg.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.05.10.
Ügyintéző neve: Krizsán Béla (823263163)
Ügyintéző telefon: 06703903242
Ügyintéző email cím: bela.krizsan@budapestkozut.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a hiánypótlás előtt kiadott nyilatkozatunk a hiánypótlás benyújtása után is változatlanul érvényben marad.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.***ÜZEMELTETŐ NEVE:**

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2023.03.21.
Ügyintéző neve: Soós Krisztina (311401204)
Ügyintéző telefon: 06-1-238-1932
Ügyintéző email cím: krisztina.soos@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.03.24.
Ügyintéző neve: Bene Martin (970911489)
Ügyintéző telefon: 06704202421
Ügyintéző email cím: martin.bene@elmu.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Tervező!

Az ELMŰ kis- és közép feszültségű közműkezelői hozzájáruló nyilatkozatunkat a tárgyi munkához megadjuk a mellékletben található feltételek maradéktalan betartása mellett.

Tisztelettel: EON Hálózat

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.05.10.
Ügyintéző neve: Bene Martin (970911489)
Ügyintéző telefon: 06704202421
Ügyintéző email cím: martin.bene@elmu.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Tervező!

Az ELMŰ kis- és közép feszültségű közműkezelői hozzájáruló nyilatkozatunkat a tárgyi munkához megadjuk a mellékletben található feltételek maradéktalan betartása mellett.

Tisztelettel: EON Hálózat

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4037985
Fájlnév: 419523521 ELMU KOF KIF nyilatkozat.pdf
Típus:
Rögzítés időpontja: 2023.03.24.
Rögzítő neve: Bene Martin (970911489)

ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2023.03.24.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.03.31.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

Társaságunk véleményét a mellékletként feltöltött nyilatkozat tartalmazza.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.05.11.
Ügyintéző neve: Cseh Balázs (102235609)
Ügyintéző telefon: 0614554130
Ügyintéző email cím: csehb@fcsm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező!

Az első körös nyilatkozatban tett véleményünket továbbra is fenntartjuk.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hálózatüzemeltetési Igazgatóság
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4049930
Fájlnév: SKM_C250i23033107040.pdf
Típus:
Rögzítés időpontja: 2023.03.31.
Rögzítő neve: Cseh Balázs (102235609)

ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2023.03.21.
Ügyintéző neve: Tűzkő Zsolt László (415099811)
Ügyintéző telefon: 0614652509
Ügyintéző email cím: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2023.04.04.
Ügyintéző neve:	Steer Ildikó (609034446)
Ügyintéző telefon:	0614652693
Ügyintéző email cím:	ildiko.steer@vizmuvek.hu
Típus:	hiánypótlást kér
Kifejtés:	

Tisztelt Tervező(k)!

A rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján tárgyi munkával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

- A tervezett építés érinti az üzemeltetésünkben lévő víznyomócső-hálózatot.
- A helyszínrajzon, pótlólag benyújtandó keresztshelvényeken kérjük az összes fatelepítésnél a meglévő vízvezeték palástja és a gyökerterelő fólia közötti védőtávolság feltűntetését.
- A helyszínrajzon, keresztshelvényeken az üzemeltetésünkben meglévő vízvezetékek paramétereinek pontos feltűntetése (átmérő, csőanyag) szükséges, ezügyben a Mérnökszolgálati Osztály Közműnyilvántartó Csoportját (Tűzkő Zsolt közműegyeztető, e-mail: zsolt.tuzko@gvizmuvek.hu, tel: +36 (1) 465-2509) kérjük megkeresni.
- Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy A „Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató” irányelvei alapján (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FÜZETEK 4.) a vízvezetékek palástja és a fák gyökerterelő lemeze között min. 70-80 cm vízszintes védőtávolság betartása szükséges (a vízvezetékek üzemeltetésének, a vízvezetékekhez történő mindenkori hozzáférhetőségének biztosítása érdekében), azonban a göv és kpe anyagú vízvezeték esetében az 50 cm vízszintes védőtávolságot is engedélyezzük.
- Amennyiben a vízvezetékek palástja és a fák gyökerterelő lemeze között 70 cm, göv és kpe anyagú vízvezeték esetében az 50 cm vízszintes védőtávolság nem biztosítható, úgy kérjük a tervezett fák helyeinek módosítását. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a beruházás terhére a beavatkozással érintett hosszon a vízvezetékek kiváltása szükséges.
- A meglévő vízvezeték fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - oa szegélyezés max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet;
 - ovízvezeték védősávja fölé max. 50–60 cm magasra növő növények ültethetők;
 - oa Fővárosi Vízművek Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja esetleges vízcsőtörés, meghibásodás, üzemzavar-elhárítás esetén, a növényzet helyreállítását nem.
 - oFatelepítések, fapótlások esetében kérjük figyelembe venni a „Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató” irányelveit, mely letölthető a ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FÜZETEK 4. alatt.
- Csak az alábbi feltételek betartása mellett járunk hozzá fa/bokor kivágásához, telepítéséhez: otuskókiszedést megelőzően szakfelügyeletet végző kollégáink jelenlétében rá kell ásní a meglévő vízvezetékre, de kizárólag kézi földmunkával; ofenntartjuk a jogot arra, hogy a szakfelügyeletet végző munkatársunk a kutatóárkos ráásás eredményének függvényében előírásokat tegyen a vízvezeték és bekötővezetékeinek védelmére; ominimum 2,0 m vízszintes védőtávolság tartása szükséges a vízvezeték tokjának és a telepíteni tervezett fa törzsének palástja között; oamennyiben a minimum 2,0 m vízszintes védőtávolság nem tartható, úgy gyökerterelő fólia/gyökércella esetén a vízvezeték palástja és a gyökerterelő fólia/gyökércella között minimum 0,7-0,8 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges (gov és kpe anyagú vízvezeték esetében 0,5 m) a vízvezetékek üzemeltetésének, a vízvezetékekhez történő mindenkori hozzáférhetőségének

biztosítása érdekében a „Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató” irányelvei alapján (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FÜZETEK 4.);
oplanténerek telepítése során azbesztcement, öntöttvas vízvezetékek esetében a vízvezetékek palástja és a planténerek széle között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges, göv és kpe vízvezetékek esetében a vízvezetékek szerelvényei fölött engedélyezzük a tervezett planténereket, de kizárólag azok szerelvényeitől min. 1,0 m vízszintes védőtávolságán kívül;
onövény kandeláberek telepítése során azbesztcement, öntöttvas vízvezetékek esetében a vízvezetékek palástja és a planténerek széle között min. 1,0 m vízszintes védőtávolság, göv és kpe vízvezetékek esetében min. 0,5 m vízszintes védőtávolság betartása szükséges.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.05.11.
Ügyintéző neve:	Steer Ildikó (609034446)
Ügyintéző telefon:	0614652693
Ügyintéző email cím:	ildiko.steer@vizmuvek.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A csatolt közműnyilatkozatban a tárgyi munka kivitelezésével kapcsolatos feltételeinket megadjuk. Kérjük a kivitelező teljeskörű tájékoztatását és a közműnyilatkozatban foglaltak maradéktalan betartását.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4056116
Fájlnév:	7_Rottenbiller utca táj_fa-419523521.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2023.04.04.
Rögzítő neve:	Steer Ildikó (609034446)

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4117932
Fájlnév:	7_Rottenbiller utca_kny_környezetredezés-419523521.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2023.05.11.
Rögzítő neve:	Steer Ildikó (609034446)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon:	0614621462
Ügyintéző email cím:	borbas.andrea@telekom.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Borbás Andrea (641800874)
Ügyintéző telefon:	0614621462
Ügyintéző email cím:	borbas.andrea@telekom.hu
Típus:	hiánypótlást kér
Kifejtés:	

Tisztelt Kérelmező! Távközlési hálózatunk nyomvonala hiányosan van feltüntetve az Ön által benyújtott terven (Lásd mellékelt rajz!). Kérem, szíveskedjen beszerezni az adatot, és kiegészíteni!

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.05.15.
Ügyintéző neve: Balogh Zsuzsanna (747066840)
Ügyintéző telefon: +36304442328
Ügyintéző email cím: Balogh.Zsuzsanna@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni.

A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy a Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4031214
Fájlnév: Rottenbiller_35.png
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2023.03.21.
Rögzítő neve: Borbás Andrea (641800874)
Fájlazonosító: 4123755
Fájlnév: 419523521 VII. Rottenbiller MT nyilatkozat.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2023.05.15.
Rögzítő neve: Balogh Zsuzsanna (747066840)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.28.

Ügyintéző neve:

Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)

Ügyintéző telefon:

36207780-188

Ügyintéző email cím:

molnarne.zsuzsanna@mvm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:

2023.04.12.

Ügyintéző neve:

Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)

Ügyintéző telefon:

36207780-188

Ügyintéző email cím:

molnarne.zsuzsanna@mvm.hu

Típus:

hiánypótlást kér

Kifejtés:

Tisztelt Kérelmező! Kérjük a VII. Rottenbiller utca 33. előtt üzemelő, érintett gáz leágazó vezeték teljes nyomvonalának feltüntetését. Mellékletként feltöltünk egy kiollózott képet a gázhálózati nyilvántartásunkból. Jelezzük, hogy taktilis burkolat nem kerülhet a gázelzáró felszíni szerelvényre, ezért kérjük a terv módosítását.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.05.11.
Ügyintéző neve:	Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
Ügyintéző telefon:	36207780-188
Ügyintéző email cím:	molnarne.zsuzsanna@mvm.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A kérelem tárgyában szereplő létesítmény(ek) tervét áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén kisnyomású gázhálózat üzemel.

Állapotvizsgálat elvégzése nem szükséges.

JELEZZÜK, HOGY A VII. ROTTENBILLER UTCA 33. ELŐTT ÜZEMELŐ, ÉRINTETT GÁZELZÁRÓ FELSZÍNI SZERELVÉNY HELYÉNEK PONTOSÍTÁSÁT KÉRJÜK KIVITELEZÉSKOR, SZAKFELÜGYELETÜNK KERETÉBEN. A TERVEZETT TAKTILIS BURKOLAT NEM KERÜLHET FELSZÍNI SZERELVÉNYRE, EBBEN AZ ESETBEN A GÁZELZÁRÓ ÁTHELYEZÉSE VÁLIK SZÜKSÉGESSÉ, A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGÉRE. ENNEK ELDÖNTÉSÉHEZ SZAKFELÜGYELETÜNK BEVONÁSÁT KÉRJÜK.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei, az előzők figyelembevételével, a következők:

- A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie, kivitelezést megelőzően 10 nappal.

- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését a Fővárosi Gázüzemtől (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: info@mvmfogazhalozat.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.

- Gázvezeték rongálást a diszpécser központnak kell bejelenteni a 06/80-477-333 telefonszámon.

- Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek, műtárgyak, biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.

- A gázvezeték nyomvonalán földet, vagy egyéb anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

- Közműkeresztezéseknél a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80 előírásai betartandók.

- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.

- A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt, 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet. Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.

Gázvezetéktől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

- A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés, felszíni szerelvények sérülése, ill. leaszfaltozása esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.

- Amennyiben más nyomvonal jellegű építmény építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak

tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.

A HIÁNYPÓTLÁSKOR BENYÚJTOTT, GÁZ LEÁAGZÓ VEZETÉKKEL KIEGÉSZÍTETT KÖZMŰ
HELYSZÍNRAJZ FIGYELEMBEVÉTELÉT KÉRJÜK!

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, kizárólag a társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázvezetésekre vonatkozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4068147
Fájlnév:	VII. Rottenbiller utca 33..PNG
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2023.04.12.
Rögzítő neve:	Molnárné Neuschl Zsuzsanna (168930160)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Nagy Gábor (846417206)
Ügyintéző telefon:	+3617954707
Ügyintéző email cím:	khc@nisz.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Nagy Gábor (846417206)
Ügyintéző telefon:	+3617954707
Ügyintéző email cím:	khc@nisz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A benyújtott kérelem alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény nyomvonala a NISZ Zrt. meglévő és/vagy tervezett hálózatát

ÉRINTI.

Tájékoztatom, hogy a NISZ Zrt. hálózata a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő alépítmény hálózatában halad. Építéssel – tervezési adatszolgáltatással kapcsolatban bővebb információt az alábbi honlapokon találnak. Elérhetősége:

<https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgáltatások/internet/otthoni/hasznos-informaciok/kozmuegyeztetes>

A NISZ Zrt. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében Kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak minősül. A NISZ Zrt. által üzemeltetett zártcélú rendszeti hírközlési kábelhálózat egyes elemei minősített adatok a 2009. évi CLV. Törvény alapján (Mav. Tv.). A minősített adat csak olyan személy részére adható át, aki rendelkezik a Mav. Tv.-ben előírt személyi biztonsági tanúsítvánnyal, illetve a minősített adat kezelése csak olyan telephelyen történhet, amely rendelkezik a Mav. Tv.-ben előírt telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az adat felhasználó titoktartási nyilatkozatot tesz. NISZ Zrt. e törvény értelmében az e-közmű számára adatszolgáltatásra nem, csak nyilatkozattételre kötelezett.

Kérjük a tervezőt az érintett (tervezési) területen a Magyar Telekom jelkulcsa mellé a „genplan” rajzrészleten a NISZ Zrt.-t is feltüntetni szíveskedjen a szakági jelkulcsrendszer használatával. Kivitelezés során a NISZ Zrt. a megrendelt szakfelügyelet teljesítésnél pontosítja a munka kivitelezőjével a valós érintettséget a 2009. évi CLV. adatvédelmi törvénynek megfelelően.

Amennyiben a NISZ Zrt. hálózatának kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, (Magyar Telekom nyilatkozata alapján a hálózatát/nyomvonalát ki kell váltani) kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a NISZ Zrt. Kábelhálózati Centrum munkatársaival tervezői egyeztetés végett. A kiváltás/áthelyezés költsége a beruházót terheli. A kivitelező, illetve a beruházó felé a NISZ Zrt. vagy jogos megbízottja ad ajánlatot!

Üzemeltetői szakvélemény

A kiviteli tervek egyeztetését igazolom.

A NISZ Zrt. hálózatának meglévő és tervezett nyomvonalát a kiviteli terven fel kell tüntetni. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel NISZ Zrt. üzemeltetésében lévő rajzi, és dokumentációs hálózatrészeket, eszközöket.

Kivitelező köteles betartani az 1997. évi LXXVIII. törvény, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet, rendelkező jogszabályi vonatkozásait.

A munkaterület átadásról szóló értesítést, szakfelügyelet megrendelést a munka megkezdése előtt 8

munkanappal cégünk részére szíveskedjék megküldeni a khc@nisz.hu e-mail címre.

-Tájékoztatnom egyben, hogy a kivitelezéssel összefüggésben minden megkeresésükhöz kérem csatolni a következő adatokat, a visszakereshetőség érdekében.

- e-közmű azonosító szám
- kivitelezői munka pontos megnevezése
- felelős műszaki vezető neve, elérhetősége, kivitelező fővállalkozó neve, elérhetősége

-Szakfelügyelet megrendelés esetén, kérnénk megadni a találkozás pontos helyszínét, időpontját (év, hó, nap, óra)

Elérhetőségünk:

Cím: NISZ Zrt. Kábelhálózati Centrum 1148 Budapest, Róna u. 54-56.

E-mail: khc@nisz.hu

Telefon: +36 1 896 3668

Szakfelügyeletünk hiányában végzett kivitelezői munkát követően Társaságunk a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz nem járul hozzá. Melyről tájékoztatja az NMHH illetékes osztályát 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint 191/2009 (IX.XV.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenység alapján.

Cégünk az érintettséget és adatszolgáltatást kizárólag a tervező által e-közműbe feltöltött, munkaterületként megjelölt (poligonnal határolt) területre, és nem az egész térképszelvényre adta meg. A NISZ Zrt. az általa megadott nyilatkozatra vállal felelősséget, a más információkkal kiegészített közmű egyeztetési nyilatkozatért nem.

A nyilatkozat érvényessége: a kiállításától számított 1 év.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.05.09.
Ügyintéző neve:	Frikker Gábor (655413226)
Ügyintéző telefon:	+3618967682
Ügyintéző email cím:	khc@nisz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A benyújtott kérelem alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény nyomvonalát a NISZ Zrt. meglévő és/vagy tervezett hálózatát

ÉRINTI.

Tájékoztatam, hogy a NISZ Zrt. hálózata a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő alépítmény hálózatban halad. Építéssel – tervezési adatszolgáltatással kapcsolatban bővebb információt az alábbi honlapon találnak. Elérhetősége:

<https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgáltatások/internet/otthoni/hasznos-információk/kozmuegyeztetes>

A NISZ Zrt. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében Kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak minősül. A NISZ Zrt. által üzemeltetett zártcélú rendészeti hírközlési kábelhálózat egyes elemei minősített adatok a 2009. évi CLV. Törvény alapján (Mav. Tv.). A minősített adat csak olyan személy részére adható át, aki rendelkezik a Mav. Tv. - ben előírt személyi biztonsági tanúsítvánnyal, illetve a minősített adat kezelése csak olyan telephelyen történhet, amely rendelkezik a Mav. Tv. - ben előírt telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az adat felhasználó titoktartási nyilatkozatot tesz. NISZ Zrt. e törvény értelmében az e-közmű számára adatszolgáltatásra nem, csak nyilatkozattételre kötelezett.

Kérjük a tervezőt az érintett (tervezési) területen a Magyar Telekom jelkulcsa mellé a „genplan” rajzrészleten a NISZ Zrt.-t is feltüntetni szíveskedjen a szakági jelkulcsrendszer használatával. Kivitelezés során a NISZ Zrt. a megrendelt szakfelügyelet teljesítésnél pontosítja a munka kivitelezőjével a valós érintettséget a 2009. évi CLV. adatvédelmi törvénynek megfelelően.

Amennyiben a NISZ Zrt. hálózatának kiváltására/áthelyezésére szükség lesz, (Magyar Telekom nyilatkozata alapján a hálózatát/nyomvonalát ki kell váltani) kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a NISZ Zrt. Kábelhálózati Centrum munkatársaival tervezői egyeztetés végett. A kiváltás/áthelyezés költsége a beruházót terheli. A kivitelező, illetve a beruházó felé a NISZ Zrt. vagy jogos megbízottja ad árajánlatot!

Üzemeltetői szakvélemény

A kiviteli tervek egyeztetését igazolom.

A NISZ Zrt. hálózatának meglévő és tervezett nyomvonalát a kiviteli terven fel kell tüntetni. A kivitelező munkája során semmilyen körülmények között nem használhat fel NISZ Zrt. üzemeltetésében lévő rajzi és dokumentációs hálózatrészeket, eszközöket.

Kivitelező köteles betartani az 1997. évi LXXVIII. törvény, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet rendelkező jogszabályi vonatkozásait.

A munkaterület átadásról szóló értesítést, szakfelügyelet megrendelést a munka megkezdése előtt 8

munkanappal cégünk részére szíveskedjék megküldeni a khc@nisz.hu e-mail címre.

-Tájékoztatom egyben, hogy a kivitelezéssel összefüggésben minden megkeresésükhöz kérem csatolni a következő adatokat, a visszakereshetőség érdekében.

- e-közmű azonosító szám
- kivitelezői munka pontos megnevezése
- felelős műszaki vezető neve, elérhetősége, kivitelező fővállalkozó neve, elérhetősége

-Szakfelügyelet megrendelés esetén kérnénk megadni a találkozás pontos helyszínét, időpontját (év, hó, nap, óra)

Elérhetőségünk:

Cím: NISZ Zrt. Kábelhálózati Centrum 1149 Budapest, Róna u. 54-56.

E-mail: khc@nisz.hu

Telefon: +36 1 896 3668

Szakfelügyeletünk hiányában végzett kivitelezői munkát követően Társaságunk a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz nem járul hozzá. Erről tájékoztatja az NMHH illetékes osztályát 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint 191/2009. (IX.XV.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenység alapján.

Cégünk az érintettséget és adatszolgáltatást kizárólag a tervező által e-közműbe feltöltött, munkaterületként megjelölt (poligonnal határolt) területre, és nem az egész térképszelvényre adta meg. A NISZ Zrt. az általa megadott nyilatkozatra vállal felelősséget, a más információkkal kiegészített közműegyeztetési nyilatkozatért nem.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.23.

Ügyintéző neve:

Károlyi Éva Ágnes (510031501)

Ügyintéző telefon:

06703191814

Ügyintéző email cím:

evakarloyi@yahoo.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.03.23.
Ügyintéző neve:	Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon:	06703191814
Ügyintéző email cím:	evakarolyi@yahoo.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a VODAFONE Magyarország Zrt. alépítmény hálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.

A hossz- és keresztshelvény-rajzokon a VODAFONE hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni.

Külön shelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a VODAFONE hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban, valamint a 8/2012. (I. 26.) az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló NMHH rendeletben előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

A kiásott munkaárókban a keresztezett VODAFONE hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A VODAFONE hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A VODAFONE hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A VODAFONE létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a VODAFONE Magyarország Zrt. kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a VODAFONE Mo. Zrt. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés VODAFONE nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszélnek a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a VODAFONE Mo. Zrt. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az VODAFONE Magyarország Zrt.-t meg kell hívni. Az VODAFONE Magyarország Zrt. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a



kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@vodafone.com)
A VODAFONE hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.05.17.
Ügyintéző neve:	Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon:	06703191814
Ügyintéző email cím:	evakarolyi@yahoo.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a VODAFONE Magyarország Zrt. alépítmény hálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős. A hossz- és keresztszelvény-rajzokon a VODAFONE hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell ábrázolni.

Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a VODAFONE hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban, valamint a 8/2012. (I. 26.) az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló NMHH rendeletben előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

A kiásott munkaárokban a keresztezett VODAFONE hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A VODAFONE hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A VODAFONE hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A VODAFONE létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a VODAFONE Magyarország Zrt. kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a VODAFONE Mo. Zrt. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés VODAFONE nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a VODAFONE Mo. Zrt. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az VODAFONE Magyarország Zrt.-t meg kell hívni. Az VODAFONE Magyarország Zrt. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a

kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@vodafone.com)
A VODAFONE hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.