

LG-Homlokzat Kft.
1044. Budapest Váci út 40.
Tel: 06-20-9353-354
Adószám: 14375246-2-41
Cég.j.sz:01-09-901142
E-mail: lokaigabor@t-online.hu
Honlap: www.lghomlokzat.hu

Társasházi Közösség

Cím :Budapest VII. ker.
Verseny u. 18

Kelt:2016.03.04

A munka leírása:
III.-IV. em hátsódudvari függőfolyosó javítása.

Készítette :LG-Homlokzat Kft.
Tel: 06-20-9353354

Készült:A Viking költségvetés készítő rendszerrel az ÖN és ÉN
normatételei alapján.

Árajánlat

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.427.816	2.155.344
1.3 Építés közvetlen költségei	3.427.816	2.155.344
1.4 Közvetlen önköltség összesen	3.427.816	2.155.344
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	3.427.816	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	3.427.816	
2.4 Anyagigazgatási költség	10.00% 342.782	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		2.155.344
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		5.925.942
4.1 ÁFA vetítési alap		5.925.942
4.2 Áfa	27.00%	1.600.004
5. A munka ára		7.525.946

LG-HOM-LOKZAT Kft.
1044. Bp. Váci út 40.
A.sz.: 14375246-2-41

Aláírás

AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-001-3 Fel és levonulás munkaterület előkészítése. 1 alk	0	30.000	0	30.000
2	12-001-3-0000001 Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre. 4 m3	5.531	0	22.124	0
3	12-001-3-0000002 Építési törmelék deppónia képzése. 4 m3	421	1.920	1.684	7.680
4	12-001-3-0000003 Anyag szállítása építési területen belül. 8 óra	0	3.000	0	24.000
5	12-001-7-0000002 Anyaghúzó csigaállás építése bontása. 1 db	4.874	14.114	4.874	14.114
6	12-001-7-0000013 Építőipari teheremelő telepítése bontása üzemeltetése 150 kg-os. 1 db	6.776	36.090	6.776	36.090
7	12-005-19 Csatlakozóhely főkapcsolóval, felvonulási csatlakozó szekrény, világítási és erőátvitel részére 1 db	23.820	8.490	23.820	8.490
8	15-004-3 Több pallószint készítésére alkalmas homlokzati gurulós állvány készítése, 2,01-10,00 m pallószint magasság között függőfolyosón 60 m2	719	3.480	43.140	208.800
9	31-000-13.5 (72) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, felületi kérgesítésű kavicsbetonból 62,4 m2	0	4.380	0	273.312
10	31-030-171-0212121 Lapburkolat külső végeinek lezárása kitöltése MAPEFLEX PV 45 tömítő kittel 58 m	1.125	1.890	65.250	109.620

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	31-032-1.3.2-0314387 (6) ÖN Felület-előkészítés alapfelület előkészítése (kellősítése) tapadóhíddal, a gyártó előírása alapján felhordva, 1 rétegben MUREXIN HE 20 Tapadásjavító emulzió (Haftemulzió) 62,4 m2	315	420	19.656	26.208
12	31-032-2.1.1.1-0212501 (10) ÖN Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: K00619611 62,4 m2	1.533	2.197	95.659	137.093
13	31-032-2.1.1.2-0212501 (11) Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, többet minden további 1 cm vastagságért, lejtéstadó réteg készítése. LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: K00619611 62,4 m2	1.022	397	63.773	24.773
14	31-090-4.3.1-0212004 (15) Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal 10 mm vastagságban, kézi felülettisztítással, kilógó betonvasak rozsdátlanításával, passzíválásával, menyezeten. Techno-Wato quick-mix BRS közepes szemszerkezetű betonjavító szárazhabarcs, Cikkszám: 679391 62,4 m2	5.381	1.920	335.774	119.808
15	31-090-5-0417984 (18) Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, korróziógátló vagy kötőréteg felhordása 1 rétegben menyezeten SAKRET Rekocrete MKH korrózióvédő és tapadóhíd, betonacél védelmére 62,4 m2	437	600	27.269	37.440
16	36-090-2.1.2 (23) Keskenyvakolatok készítése oldalfalon, lábazatburkolás alá, 11-20 cm szélesség között 52 m	325	720	16.900	37.440

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	42-011-2.2.1.1-0151721 (46) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020 62,4 m2	163	360	10.171	22.464
18	42-011-2.2.1.2-0314000 (47) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN PD 1K Profi vastagfólia 62,4 m2	3.680	480	229.632	29.952
19	42-022-1.2.1.2.1.1-0313116 (174) Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, Bruttó 3.000.- Ft/m2 lappal. kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér 62,4 m2	5.402	4.950	337.085	308.880
20	42-022-2.2.2.1.1-0313116 (339) Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér 52 m	1.588	1.020	82.576	53.040

AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
21	43-003-2.1.1-0993106 (11) Csepegtető lemez szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig teljes felületen ragasztva MAPEFLEX PU 45 ragasztóval. Oromszegély RHEINZINK QUALITY ZINK horganyzott acéllemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 15 cm	58 m	2.142	1.590	124.236	92.220
22	45-000-2.1 (7) ÖN Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	58 m	0	2.490	0	144.420
23	45-004-1-0180302 (1) Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Acélső korlát, 40x40 mm zártszelvény kézfogóval, alatta 12 mm-es négyzetacéllal 10 mm osztással, 2x-i alapmázolás	58 m	29.452	3.330	1.708.216	193.140
24	45-005-10-0000001 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, vízorrr készítése SILOPLAST tömítéssel	29 m	1.393	1.680	40.397	48.720
25	45-090-410-0990113 Függőfolyosó U szegélygerenda javítása 5 mm-vtg. laposacél pótlással.	20 m	1.661	3.480	33.220	69.600
26	47-000-4.4.2.2-0120509 (147) Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, orrgerenda acélfelületen, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023	12 m2	44	630	528	7.560
27	47-021-12.2.1-0131032 (16) Korróziógátló alapozás nagy méretű orrgerenda acélszerkezeten, mügyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	12 m2	261	660	3.132	7.920

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	47-021-21.2.1-0130711 (62) Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, orrgerenda acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 12 m2	223	780	2.676	9.360
29	47-021-31.2.1-0130391 (129) Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, orrgerenda acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048 12 m2	235	780	2.820	9.360
30	47-021-31.3.1-0130391 (135) ÖN Acélfelületek átvonó festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048 58 m2	251	930	14.558	53.940
31	48-004-101-0313620 Hajlaterősítő szalag és szigetelő (vagy erősítő) gallér beépítése kent szigetelésbe bel- és kültérben padló és falcsatlakozások (negatív sarokba), dilatációs hézagok-, földem-faláttöréseknél, acélszerkezeti találkozásoknál. MAPEI MAPEBAND poliészter erősítésű gumírozott textília 50x12,5 cm 110 m	1.017	90	111.870	9.900
Munkanem összesen:				3.427.816	2.155.344

AZ EREDETIVEL MINDENDEN
MEGEGYEZŐ

Név: VERSENY U.18.THÁZ.
Város: BUDAPEST
Utca, házszám: VERSENY U 18.
Irányítószám: 1076

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) VERSENY U.18.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájáról **lekötött betét(ek)** a következő(k):


Számlaszám	Számlanév	
11707024-20413600	VERSENY U.18.THÁZ.ÜZ.SZLA.	
Szerződésszám	Lejárat	Összeg (HUF)
257015246861	2016. május 11.	2.000.000
342015848411	2016. május 06.	4.080.740
363015007258	2016. május 27.	1.000.000

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 3 példányban.


BUDAPEST, 2016. május 04.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.


.....
Kollár Lászlóné
osztályvezető

Budapesti Régió
S.M. Kollár László 46. PIR


.....
Keresztúri Tünde Renáta
előadó

VII. KERÜLETI FIÓK

AZ EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ

21