

1. Nyomtatás

A vevő Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest Erzsébet krt.6. Adóig. azonosító sz.: 15735708-2-42 Levelezési cím Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest Erzsébet krt.6.		A szállító ERVA Nonprofit Zrt. 1071. Budapest, Damjanich u. 12. Tel.: 352-8654 Fax: 352-8679 Adóig. azonosító sz.: 12194528-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-20600413		
Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Számla esedékes	Számla sorszáma
Átutalás	2015.11.13.	2015.11.27.	2015.12.28.	15-00529
A hatályos Megbízási szerződés 13.5.1. pont figyelembe vételével A 2015.07.24-én kötött Bonyolítói szerződés alapján				

Megnevezés	Menny. egység	Menny.	Egységár (nettó)	Érték (nettó)	Áfa kulcs	Áthárított Áfa össz.	Érték Áfával
Felújítás (bonyolítói szerződés alapján)	1		785 000	785 000	27%	211 950	996 950
Dob u. 3. kéményfelújítása 3. rész számla (2015.09.25.sz. erz.)							
mellékelt számla alapján (NQ9SB7641422 sz. LAKÓ-HÁZ Kft.)							
Összesen:				785 000		211 950	996 950 Ft


ÁFA bontás	27%
Alap	785 000
Áfa	211 950
Bruttó	996 950

Mindösszesen: **996 950 Ft**

azaz Kilencszázkilencvenhatezer-kilencszázötven Ft

A számla 3 példányban készült.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.



Timár András
gazdasági vezető

Késedelmes fizetés esetén a PTK szerinti mindenkori kamatot számítjuk fel.

TERVÉRTÉKELÉS 2015.xls bevételek

(1 oldal összesen)

2015.11.27
9:59

Számia-szám	Bejövő számla száma	Megnevezés	Kötelezés, felújítás értéke		ERVA bevétele (Alap+ bonyolítási díj együtt)			
			Nettó	Áfa	Bruttó	díj		
						%-a	értéke	bruttó
15-00353	BKK15-00820	Dob u. 3. Lakó-Ház 1.	7 479 235 Ft	2 019 393 Ft	9 498 628 Ft	0%	7 479 235 Ft	9 498 628 Ft
15-00403		Dob u. 3. Lakó-Ház előleg	4 724 409 Ft	1 275 591 Ft	6 000 000 Ft	0%	4 724 409 Ft	6 000 000 Ft
15-00528	BKK15-01146	Dob u. 3. Lakó-Ház 2.	7 479 235 Ft	2 019 393 Ft	9 498 628 Ft	0%	7 479 235 Ft	9 498 628 Ft
15-00528		Dob u. 3. Lakó-Ház előleg	-4 724 409 Ft	-1 275 589 Ft	-5 999 998 Ft	0%	-4 724 409 Ft	-5 999 998 Ft
15-00529	BKK15-01145	Dob u. 3. Lakó-Ház pót	785 000 Ft	211 950 Ft	996 950 Ft	0%	785 000 Ft	996 950 Ft
		Kötelezések, felújítások összesen	15 743 470 Ft	4 250 738 Ft	19 994 208 Ft		15 743 470 Ft	19 994 208 Ft

BKK 15-01145

További: 15-00529 1022

SZÁMLA

Sorszám

NQ9SB 7641422

A számlázó neve, címe LAKÓ-HÁZ Kft. Adóazonosító: 1134 Budapest, Dóczy u. 12. Közfoglalkoztatási adószám: 13597008-2-41 Adószám: 13597008-2-41		A vállalkozó neve, címe ÉRVA Non profit Zrt. 1071. Bp Damjanich u. 12. Adóazonosító száma: 1134519-2-42 Közfoglalkoztatási adószám:	
A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Átutalás	2015.10.08.	2015.10.15	2015.11.13.
Tétel, vagy szolgáltatás			
Tétel leírása, szolgáltatás megnevezése, díjazás stb.	ÁFA típusa	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)
Bp. VI. Dob u. 3. Közmű magassági szervezet építése	27 db	1	785000,-
OTP 11713005-20396608 ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Nonprofit Zrt. Izen számla Teljesítést igazolja: <i>[Signature]</i> Utalványozta: <i>[Signature]</i>			
Számlánként ÁFA nélkül:		8154	785000,-
Az ÁFA összege:	27%/0	4061	211.950,-
I	A számla végösszege:	442	996.950,-



ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1071 Budapest, Damjanich u. 12. Tel.: 352-8654, 352-8655 Fax: 352-8679


TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Alulírott **ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt.** (**ERVA Nonprofit Zrt**) (1071 Budapest, Damjanich u. 12.) igazolom, hogy a **Lakó-Ház Kft** (1134 Budapest, Dévai u. 12.) a 2015.09.25-én kelt szerződésben szereplő „Budapest VII. kerület, Dob u. 3. sz. alatti lakóépületben kéménymagasítási munkái” tárgyú munkálatokat elvégezte.

A tevékenység megnevezése: Kéménymagasítás

Melléklet: tételes elszámolási költségvetés

Fizetés: A teljesítési igazolás alapján vállalkozó a vég számláját **785.000 Ft + ÁFA** összeggel, azaz bruttó 996.950 Ft-al benyújthatja.



Megrendelő képviselőként
Kiss Tibor

LAKÓ-HÁZ KFT.
1134 Budapest, Gécófahy u. 33.
Vállalkozó
Péli Józsefné

Budapest, 2015.09.25.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ERVA Zrt.),

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043258
Képviseli: Dr. Csomor Sándor Vezérigazgató

mint Megrendelő, másrészről

Cégnév: Lakó-Ház Kft
Székhely: 1134 Budapest Dévai u. 12.
Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-863532
Adószám: 13597388-2-41
Képviselő: Péli Józsefné

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvégzi a Dob u. 3. épület kéménymagasítási munkálatait a jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján.

1.1. Az 1. pontban meghatározott kivitelezési munka I. osztályú minőségű, hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításával teljesül valamennyi vonatkozó magyar szabványban és szakmai előírásban foglaltaknak megfelelően. A munkálatok részletes tartalmát a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képező árajánlat tartalmazza.

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszíni bejárással az 1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges műszaki és mennyiségi információ birtokába került. Vállalkozó a kivitelezés során műszaki, vagy mennyiségi paraméterek hiányára, illetve eltérésre nem hivatkozhat, mert azokat a helyszíni bejáráson saját maga is tételesen felmérte és Megrendelő által közölt adatokat ellenőrizte. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladat teljes körű kivitelezésére vállalkozik.


2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Kezdési határidő : 2015.09.25.
Befejezési határidők : 2015.10.08.
Munkaterület átadás-átvétele : azonnal

3. A vállalkozói díj 785.000 Ft - + Áfa, azaz Hétszáznyolcvanötezer forint + Áfa, bruttó 996.950 Ft-, azaz Kilencvenkilencvenhatezer-kilencszázötven forint.
4. A Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Vállalkozó OTP BANK NYRT-nél vezetett 11713005-20396608-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a teljesítési igazolás **Megrendelő** által történő aláírásával tekintik teljesítettnek, és a számla ezt követően nyújtható be. A teljesítés igazolására az Üzemeltetési Iroda vezetője jogosult.
6. **Megrendelő** a munkák elvégzését, a számlák megalapozottságát bármikor vizsgálhatja és ellenőrizheti.
7. **Vállalkozó** késedelembe esése esetén **Megrendelő** a választása szerint jogosult a szerződéstől elállni, vagy a teljesítésre póthatáridőt tűzni.
8. Abban az esetben, ha a **Megrendelő** a Vállalkozónak felelő okból a teljesítésre póthatáridőt tűz, Vállalkozó a teljesítési határidejét követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra vonatkozó mindenkorijegybanki alapkamat mértékének megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő**nek fizetni, melynek összege a végszámlából levonásra kerül.
9. **Vállalkozó** az elkészített munkára 24 hónap jótállást vállal a sikeres műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjától kezdődően.
10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jótállás időtartama alatt felmerülő hiba esetén **Megrendelő** a **Vállalkozót** 24 órán belül írásban (telefax) értesíti. Megbízott az értesítést követően 24 órán belül köteles helyszíni vizsgálatot tartani, és arról jegyzőkönyvet készíteni. **Vállalkozó** nyilatkozik arról, hogy a hibáért fennálló felelősségét elismeri-e, a hiba javítását vállalja-e, vagy attól elzárkózik.
11. A javítás határidejét **Megrendelő** határozza meg.
12. Amennyiben **Vállalkozó** a kitűzött határidőn belül a hiba kijavítását nem vállalja, úgy **Megrendelő** egyoldalúan intézkedhet – **Vállalkozó** költségére – a hibák kijavíttatásáról, amely igazolt költségeket Vállalkozó haladéktalanul köteles **Megrendelő**nek megtéríteni.
13. Felek képviselői:
Megrendelő képviselője: Kiss Tibor – Erva N. Zrt.
Vállalkozó képviselője: Péti Józsefné – Lakó-Ház Kft
14. **Vállalkozó** a munkával kapcsolatos utasítást kizárólag **Megrendelő**től fogadhat el
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a mindenkorij hatályos jogszabályok és szabványok irányadóak.
16. Felek jelen szerződést annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, 2015. év szeptember hó 25 nap



Megrendelő
dr. Csomor Sándor

LAKÓ-HÁZ Kft.
1134 Budapest, Gidófalvy u. 33.

Vállalkozó
Péti Józsefné

Lakó-Ház Kft.

Név : ERVA NONPROFIT ZRT

Cím : 1071. Budapest,
Damjaninch u. 12.

A munka leírása: Bp. VII. Dob u. 3.
kéménymagasító tartó szervezet

Kelt: 2015. szeptember 25.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	455.000	330.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	455.000	330.000
2.1 ÁFA vetítési alap		785.000
2.2 Áfa	27.00%	211.950
3. A munka ára		996.950

LAKÓ-HÁZ Kft.
1134 Budapest, Dóvai u. 12.
Adószám: 13597388-2-41

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	455.000	330.000
I. Fejezet munkanemei összesen	455.000	330.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-005-2.1-0000001 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, zártszelvény merevítés kéménymagasításhoz 60x60 mm-es vastag falú tetőn kívüli 5 méter magasság+ tetőn belül 6 méter, födémhez lehorgonyozva, többszörös pántolással. tetőn árbóv merevítéssel 1 db	195.000	90.000	195.000	90.000
2	45-005-2.2-0000001 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, zártszelvény merevítés kéménymagasításhoz 60x60 mm-es vastag falú tetőn kívüli 3 méter magasság pántolással 5 db	52.000	30.000	260.000	150.000
3	45-005-2.3-0990136 (6) Statikai szakvélemény készítése 1 db	0	90.000	0	90.000
Munkanem összesen:				455.000	330.000



ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1071 Budapest, Damjanich u. 12. Tel.: 352-8654, 352-8655 Fax: 352-8679

dr. Csomor Sándor
Vezérigazgató
részére

Tárgy: Dob u. 3. pótmunka


Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Mint ismert, 2015. július 16-án az ERVA N. Zrt és a Lakó-Ház Kft vállalkozási szerződést kötöttek kéményfelújítás tárgyában. A felújítási munkálatokat megelőzően a műszaki csoport elkészítette a tételes műszaki költségvetést, mely a beszerzési eljárás alapját képezte. A **kivitelezéskor vállalkozó jelezte**, hogy a korábban alkalmazott műszaki megoldást a FŐKÉTÜSZ Kft, már nem fogadja el, ezért hőszigetelt kéménymagasítás szükséges, az eddig alkalmazott 'hubó' technológia helyett. Ez az eljárás azonban az előzetes becsléseink alapján körülbelül bruttó 1 millió forinttal nagyobb költséget jelent, mint a korábban kalkulált. Ennek hiányában nem fogunk pozitív kéményseprőipari szakvéleményt kapni, tehát a pótmunkát mindenképpen szükséges elvégezünk.

Kérem vezérigazgató úr javallatát, hogy a többlet költség elvégzését milyen forrásból tudjuk finanszírozni.

Műszaki szempontból indokoltnak tartjuk a jelenleg is a munkaterületen tartózkodó cég alkalmazását több szempontból is. Egyrészt, mert a vállalkozási szerződés szerint a teljesítés csak a megfelelőséget igazoló szakvélemény alapján állítható ki, másrészt, mert figyelembe véve azt, hogy a fűtési szezon hamarosan megkezdődik nem célszerű új, hosszabb időt igénybe vevő eljárás lefolytatására, hiszen a lakók komfortérzetének biztosítását kiemelten kell kezelnünk.

Üdvözlettel:



Kiss Tibor
mb. műszaki irodavezető

[Handwritten signature]

Budapest, 2015. szeptember 25.

BONYOLÍTÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata** /1073 Budapest, Erzsébet Krt. 6. ; statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01; törzskönyvi azonosító száma: 735704, adószám: 15735708-2-42/, képviseli: **Vattamány Zolt** polgármester, mint megbízó – a továbbiakban: **Megbízó**

másrészről **ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.** /székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.; cégjegyzékszám: 01-10-043258, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 12194528-2-42/, képviseli: dr. Csomor Sándor vezérigazgató, mint megbízott – a továbbiakban: **Megbízott** (a továbbiakban együttesen: **Felek**) között a mai napon az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük 2015. május 11. napján 2015. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre megbízási szerződés (a továbbiakban: **Megbízási szerződés**) jött létre. A Megbízási szerződés 6.4.1. pontjában a Felek megállapodtak abban, hogy a Megbízott végzi a Megbízott tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó teljes kéményszakaszok felújítását (fűtőjáratokkal együtt). Felek a Megbízási szerződés 6.4.2. pontjában megállapodtak abban, hogy a FŐKÉFTÜSZ Kft. illetve a hatósági kötelezések alapján a Megbízott által végzendő kéményjavítási munkálatokra a felek külön szerződést kötnek. Fentiekre figyelemmel a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 662/2015.(06.09.) számú határozata alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat a **Budapest VII. kerület, Dob utca 3. szám alatti ingatlanon a jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalom szerint végzendő kéményfelújítási munkálatok lebonyolításával.**

Megállapodás

1.1., Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, a **Budapest VII. kerület, Dob utca 3. szám alatti ingatlanon, jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalom szerint végzendő kéményfelújítási munkálatok lebonyolítását** (továbbiakban: **bonyolítói feladatokat**) teljes körűen lássa el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmát készítse el;
- b) a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárást ajánlatkérőként folytassa le;
- c) a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként kösse meg;
- d) gondoskodjék a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról;
- e) a Megbízó érdekében és képviselőjében közreműködjék a szükséges hatósági eljárás(ok)ban;
- f) a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi eljárását bonyolítsa le;
- g) a Megbízó képviselőjében a jótállási illetve szavatossági idő alatt szükség esetén járjon el az utó-felülvizsgálati eljárásban illetve a jótállási/szavatossági igényérvényesítés érdekében;
- h) a Megbízó érdekében és képviselőjében – előre nem látható körülmények esetén a Megbízóval előzetesen egyeztetetten – tegyen meg minden szükséges intézkedést a felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.

Megbízott a fentiekben meghatározott megbízást elfogadja.

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a műszaki tartalom, amelyet a Felek egyezően elfogadnak.

1.2., Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező bonyolítói feladatok ellenértékét legfeljebb bruttó 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint keretösszegben határozzák meg.

2., Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott munkálatok teljesítésnek -- a műszaki átadás-átvétel -- határideje: **2015. december 31.**

3., Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységet a jelen szerződés hatályba lépésétől folyamatosan köteles teljesíteni a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáig, és a műszaki ellenőr teljesítési nyilatkozatának kiadásáig, illetve eltérő megállapodás vagy megbízói utasítás nélkül a jóállási/szavatossági határidő lejártáig.

4., Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy közöttük a kéményfelújítási munkálatok ellenértékének elszámolására a Preambulumban hivatkozott Megbízási szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak, és a jelen megállapodást egyben fedezetigazolásnak fogadják el.

5., Felek egyezően rögzítik, hogy a Preambulumban hivatkozott Megbízási szerződés 13.5.1. pontja alapján a Megbízott az igazolt költségeinek megtérítésén felül bonyolítói díjra nem jogosult.

6., Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott jogosult bonyolítói munkák teljesítését műszaki egységenként igazolni, és arról Megbízó felé műszaki egységenként a felújítási munka teljesítését követően rész- és végszámlát kiállítani. A Megbízott a teljesítési igazolásával egyidejűleg köteles a Megbízó részére az 1. pontban hivatkozott műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentációját, a műszaki ellenőr nyilatkozatát és a teljesítést igazoló számlát átadni.

7.1., Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott kéményfelújítási munkára az 1.2. pontban meghatározott bruttó keretösszeg 30 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult, amelyet Megbízó a Megbízott által az előlegről kiállított díjbekérő kézhezvételét követő harminc (30) napon belül megfizet a Megbízott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-20600413-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az előleg felhasználásával a 7.2. pont szerinti teljesítési igazolási eljárás lefolytatását követően, a végszámla benyújtásától számított harminc (30) napon belül elszámolnak.

7.2., Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízó a Megbízott teljesítését a teljesítési igazolás továbbá a rész- és végszámlák kézhezvételét követő 15 munkanapon belül köteles felülvizsgálni, és kifogásait jelezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó a teljesítési igazolással kapcsolatban a teljesítési igazolás és a rész- és végszámlák kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem tesz nyilatkozatot vagy kifogást, úgy a Megbízott teljesítését minden további nyilatkozat nélkül elfogadottnak kell tekinteni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó az e pontban megjelölt határidőben kifogással él, a felek kötelesek a kifogás tárgyában egyeztetéseket folytatni, és azokat legkésőbb a kifogásra adott határidő utolsó napját követő 5 munkanapon belül lezárni. A teljesítés igazolására a Megbízó részéről a 10. pontban megjelölt képviselője jogosult.

7.3., A jóállási/szavatossági időszakban a Megbízottat terhelő feladatok a Megbízott által kiállítandó számlák esedékességét nem érintik.

8., Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízó a kéményfelújítási munkálatok tényleges és igazolt ellenértékét a Megbízott által benyújtott rész- és végszámlák alapján, a rész- vagy végszámla benyújtásától számított harminc (30) napon belül teljesíti Megbízott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-20600413-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással.

9., Megbízó a munkák elvégzését, a számlák megalapozottságát, a keretösszeg felhasználását bármikor vizsgálhatja és ellenőrizheti.

10., Felek képviselői:

Megbízó képviselője: dr. Gróza Zsolt Vagyongazdálkodási Iroda, irodavezető

Megbízott képviselője: dr. Csomor Sándor vezérigazgató

11., Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a nemzeti

vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.

12., A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött érvényes és hatályos Megbízási szerződés és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

13., Felek a jelen szerződést annak gondos elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Melléklet: Műszaki tartalom

Budapest, 2015.

2015. JÚLI 24.

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt, polgármester
Megbízó

ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt.
dr. Csomor Sándor, vezérigazgató
Megbízott

Ellenjegyzem:

Dr. Gotthard Gábor
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője

FŐKÉTÜSZ


Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1160

E-mail: www.kemenysepro.hu

**FŐKÉTÜSZ**FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BUDAPEST, DOB UTCA 3.**FŐKÉTÜSZ**6 0 0 0 2 3 8 9
Kéményseprő-ipari
nyilatkozat

Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1074 Budapest, Dob utca 3

HRSZ 1.:

HRSZ 2.:

Nyilatkozatszám: 254/2015/MS/SZ

Rendelészám: 150000225034/MS10742SZ

Megrendelő: Kémény Construction Kft.

1154 Budapest, Szerencs utca 172

Tulajdonos: ERVA ZRT

1071 Budapest, Damjanich utca 12

Tervező:

NYILATKOZAT

Nyilatkozat célja: Helyszíni szaktanácsadás

Nyilatkozat tárgya: Kéményseprő járda/égéstermek elvezető(k) felső megközelítési lehetőség műszaki megfelelőségének kéményseprő-ipari szempontból történő vizsgálata / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!

Érintett építmény jellege: Kéményseprő járda

Tervezett vagy tervezéssel, ill. helyszíni szaktanácsadással érintett égéstermek-elvezető(k) darabszáma: 0

Értékelés:

Megrendelésük alapján helyszíni kéményseprő-ipari műszaki szaktanácsadást végeztünk a fenti címen.

Megfelelő

A minősítés az alábbi követelmények együttes betartása esetén érvényes.

Jogsabályi és szabvány követelmények:

Jogsabályi követelményekből adódó kikötések:

Hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Helyszíni kéményseprő-ipari vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a csatolt tetőrajz szerinti 1/3, 2/4, 3/3, 4/6, 5/2, 6/4, 7/5, 9/1, 10/1, 11/4, 12/4, 13/1, 14/4, 15/2, 16/5, 17/4, 18/4 sz. kéménycsoportok tetőn kívüli megközelíthetősége kéményseprő-járda létesítésével megfelelően biztosított.

Kéményseprő-ipari nyilatkozatunkat Miklós Zoltán (T-1 01-3414) kéményseprő-járdára vonatkozó statikai nyilatkozatának figyelembe vételével adjuk ki.

Vizsgálatunk során az MSZ 845:2012 sz. (Égéstermek-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése) vettük figyelembe.

Általános követelmények és feltételek:

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ
FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BANKFŐVÁROSI TÁRSASÁG

Nyilatkozatszám:

254/2015/MS/SZ

Rendelésszám:

150000225034/MS10742SZ

Vizsgálati cím / Építkezés helye: 1074 Budapest, Dob utca 3

HRSZ 1.:

HRSZ 2.:

Megrendelő: Kémény Construction Kft.

1154 Budapest, Szerencs utca 172


Tulajdonos: ERVA ZRT

1071 Budapest, Damjanich utca 12

Tervező:


NYILATKOZAT

Budapest , 2015.07.28



Bajkai Árpád

Vizsgálatot végző kéményseprő mester
Mesterlevél száma: 004726


Kocsis Krisztián
1143 Budapest, Kőfaragó utca 16
Mesterlevél száma: 004720


Kocsis Krisztián
műszeres szolgáltatási osztályvezető
Mesterlevél száma: 004720

Átvevő neve, aláírása:



VI. Dob u. 3

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPEST

FŐKÉTÜSZ



6 0 0 2 2 9 4 8

Kéményseprő-ipari
nyilatkozat

Közszolgáltató: FŐKÉTÜSZ Kft. MSZO 1142 Budapest, Rákospatak utca 70 - 72	KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGALATÁRÓL A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Nyilatkozatszám: 15995/2015/MS/MU Rendelésszám: 150000241650 MS10742MV Iktatószám:
---	---	---

Az ingatlan címe, helység: 1074 Budapest, Dob utca 3			
Tulajdonos: ERVA ZRT 1071 Budapest, Damjanich utca 12			
Megrendelő neve: KÉMÉNY ÉS TŰZELÉSTECHNIKAI KFT (Tel: 06209526884)			
Megrendelő címe: 2330 Dunaharaszti. NYULDOMB U 5/C			
Az épület jellege: Önkormányzati ház	Helyrajzi szám:	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 13
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata			
Nyilatkozat tárgya: Végleges kéményseprő ipari nyilatkozat/Égéstermék elvezető(k) átalakítás, felújítás utáni vizsgálata / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!			

Általános követelmények és feltételek:

Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.

A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!

Nyitott égésterű tüzelőberendezések égési levegő-utánpótlásáról, az engedélyezett gázterv, hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével gondoskodni szükséges!

A szellőző és égési levegő utánpótlására csak minősített levegő-bevezető szerkezet vehető figyelembe!

Nyitott égésterű, bármilyen tüzelőanyaggal üzemelő, huzat, szívás vagy túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakozó tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben levő, vagy azonos helyiségben mesterséges elszívás (depressziós szellőzés) - pl.: páraelszívó, fürdőszoba ventilátor, stb. – alkalmazása TILOS!

Nyitott égésterű („B” típusú) gáz-tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben nyitott égésterű kandalló, kemence, vegyes tüzelésű kályha, stb. nem telepíthető!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.

Panykó Dániel
Vizsgáló végző

Kocsis Krisztián
műszerezés szolgálatát osztályvezető

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0564

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

Nyilatkozatszám:

15095/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241660/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		l/emelet/ajtó (ORE)	/1. em./10/	/3. em./19/
		csoporthatározása	2	5
		járathatározása	2	2
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázfűtésű cserépkályha	Gázkonvektor
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		Héra	FEG
	Tipusa		3	F 8.50
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW _{th})		7.2	5.8
	Füstcsanak mérete (cm)		12	7.5
	Telepítési helyisége		Szoba	Szoba
	Cső - a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem			
Összekötő elem, levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		0.5/	2.2/1.3
	Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		12/12	8/
	Iránytörései (X"/db)			90°/2
	Összekötő elem anyaga		Alumínium	Alumínium
	Összekötő elem külső burkolat anyaga		Kerámia	
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		25	
	Levegő-bevezető			
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		/	/
	Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		/	/
	Levegő-bevezető anyaga			
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		EPKÉMÉNY	EPKÉMÉNY
	Tipusa			
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T200/N1/D
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagból való távolságtartás osztálya		1/O0/O0	1/O0/O0
	Also tisztítónyílásának helyisége		Kamra	Konyha
	Járatának mérete (-i) (cm)		13/13/	13/13/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		/	/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		13.5/7.5/6.2	3.9/7.5/4.2
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok	Legelső / legelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		27.2/	15.6/
	A járatának iránytörései (X"/db)			
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0.4/120	0.4/120
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/
	A hő- és áramlástechnikai méretadatok megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)		Igen	Igen
	A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák- dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgá- lat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételé- vel a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			
	Rendeltetés szerinti használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen

Panyó Dániel
Vizsgálatot végzőKocsis Krisztián
műszerezési szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FOKÉTÜSZ

BUDAPEST

Nyilvántartószám:

15995/2015/MS/MU

Rendelés szám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		l/emelet/ajtó (ÖRE)	1/ em./12/	3/ em./21/
		csoport számjelzése	14	17
		járat számjelzése	1	4
Tűzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázfűtő cserépkályha	Kondenzációs falikazán
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	C
	Gyártmánya		Héra	Viessmann
	Típusa		3	Vitodens 100 W
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		7.2	26
	Füstcsanak mérete (cm)		12	6
	Telepítési helyisége		Szoba	Fürdőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy békelt (B)			C
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0.5/	1.4/0.1
		Korosszomszori mérete (-i) (cm)	12/12	8/12.5
		Iránytörései (X°/db)		45°/1; 90°/1
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Műanyag
		Összekötő elem külső burkolat anyaga	Kerámia	
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	25	
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Korosszomszori mérete (-i) (cm)	/	/
		Iránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	EZTG
	Gyártmánya		ÉPKEMÉNY	Almeva
	Típusa			Double
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), békelt (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T120/P1/W
	Korrózióállósági / koromgősszel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/O0	1/O0/O0
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		Közeledő	Fürdőszoba
	Járatának mérete (-i) (cm)		13/13/	8/12.5/8/13
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		/	/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		13.1/7.5/5.2	2/7.5/1.2
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitörésként (m)		25.3/	10.8/
	A járatának iránytörései (X°/db)			90°/1
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony	Műanyag flexibilis
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0.4/120	1.5/120
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/
	A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok			
	A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Igen	Igen
	A műszaki vizsgálat bontás nélkül szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák-dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			
	Rendeltetés szerinti használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen

Panykó Dániel
Vizsgálatot végzőKocsis Krisztián
műszaki szolgáltatási osztályvezető

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	13. em./22/	12. em./17/
		csoporthatározó	16	3
		járat határozó	1	2
Tűzfelbontás	Tűzterhelés: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázkonvektor	Gázfűtésű cserépkályha
	Égéslemez-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		FÉG	Hera
	Típusa		F 8.50	3
	Nomleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)		5,8	7,2
	Füstcsanak mérete (cm)		7,6	12
	Telepítési helyisége		Szoba	Szoba
	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	1,7/1,1
Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)			8/	12/12
Árnyékolás (X°/db)			90°/2	
Összekötő elem anyaga			Alumínium	Alumínium
Összekötő elem külső burkolat anyaga				Kerámia
Levegő-bevezető		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		25
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Árnyékolás (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
Égéslemez-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		ÉPKEMÉNY	ÉPKEMÉNY
	Típusa		B	B
	Kialakítása: építési (E), szerelti (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		T200/N1/D	T200/N1/D
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		1/O0/O0	1/O0/O0
	Korrózióállóság / koromgázzal szembeni ellenállás / éghető anyagoktól való távolságtartás osztályai		Kamra	Kamra
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		13/13/	13/13/
	Járatának mérete (-i) (cm)		/	/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		4,1/7,5/4,2	8,1/7,5/4,2
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		15,8/	19,8/
	Legfelső / legalsó bekötésektől mért távolság a kilorkollásig (m)			
	A járatának árnyékolása (X°/db)		Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
	A járatának anyaga		Tégla	Tégla
	A járatának külső burkolatának anyaga		0,4/120	0,4/120
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		N/	N/
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		/	/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)		Igen	Igen	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételeivel a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.				
Rendeltetéstől való használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Pánykó Dániel

Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián

műszaki szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu



FOKETUSZ

BUDAPESTI

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		1./emelet/altó (ÖRE)	2. em./16/	3. em./20/
		csoport számjelzése	17	4
		járát számjelzése	3	5
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázfűtésű cserépkályha	Gázkonvektor
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		Héra	FEG
	Típusa		3	F 8.50
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)		7.2	5.8
	Füstcsanak mérete (cm)		12	7.6
	Telepítési helyisége		Szoba	Konyha
Összekötő elem, levegő-bevezető	Cső- a csőben (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy békelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0.5/	1.5/1
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	12/12	8/
		Iránytörései (X°/db)		90°/1
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga	Kerámia	
	Levegő-bevezető	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	25	
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Iránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		ÉPKÉMÉNY	ÉPKÉMÉNY
	Típusa			
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), békelt (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T200/N1/D
	Korrozóállósági / koromegéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/O0	1/O0/O0
	Alsó kiszellőztetésének helyisége		Fűdőszoba	Konyha
	Járatának mérete (-i) (cm)		13/13/	13/13/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		8.5/7.5/4.2	4.5/7.5/4.2
	Legelső / legutolsó bekötésektől mért távolság a kitöréskor (m)		20.2/	16.2/
	A járatának iránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0.4//120	0.4//120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	N/
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)			/	/
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)			A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok	
		Igen	Igen	
A műszaki vizsgálat bontás nélkül szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványkezelések alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Pánykó Dániel
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszaki szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

5 / 11. oldal

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPEST

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		llyemlelet/tájó (ÖRE)	/3. em./23A/	/3. em./23/
		csopót számjelzése	11	14
		lárát számjelzése	4	3
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázfűtésű cserépkályha	Gázkonvektor
	Égéstármék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		Hera	FEG
	Tipusa		3	F 8.50
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW _{th})		7.2	5.6
	Füstcsanak mérete (cm)		12	7.6
	Telepítési helysége		Szoba	Szoba
	Cső- a csőben (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélélt (B)			
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		0.4/	1.7/1.1
Összekötő elem, levegő-bevezető	Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		12/12	8/
	Iránytörései (X°/db)			90°/2
	Összekötő elem anyaga		Alumínium	Alumínium
	Összekötő elem külső burkolat anyaga		Kerámia	
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		25	
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		/	/
	Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		/	/
	Iránytörései (X°/db)		/	/
	Levegő-bevezető anyaga			
	Levegő-bevezető külső burkolat anyaga			
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
Égéstármék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölés		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		ÉPKÉMÉNY	EPKÉMÉNY
	Tipusa			
	Kialakítása: építési (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélélt (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T200/N1/D
	Korrózióállóság / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/OO/OO	1/OO/OO
	Alsó tisztítónyílásának helysége		Konyha	Szoba
	Járatának mérete (-i) (cm)		13/13/	13/13/
	Járatának lakóterti / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakóterti / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		3.8/7.5/1.1	4.9/7.5/6.2
	Legfelső / legfelső bekötésektől mért távolság a kilorkollásig (m)		21.8/	18.1/
	A járatának iránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0.4//120	0.4//120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	N/
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)			/	/
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai meggyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)			A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok Igen	Igen
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák- dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgá- lat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételé- vel a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).			Igen	Igen

Panykó Dániel

Vizsgálatot végző

Eredeti példány

Kocsis Krisztián

műszaki szolgálati osztályvezető

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		Elvétel/ajtó (ÖRE)	1. em./10/	2. em./15/
csoporthatározó		csoporthatározó	4	17
ajtóhatározó		ajtóhatározó	4	3
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázkonvektor	Gázfűtésű cserépkályha
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		FÉG	Héra
	Típusa		F 8.50	3
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		5,8	7,2
	Füstcsanak mérete (cm)		7,6	12
	Telepítési helyisége		Szoba	Szoba
	Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy türelt (B)			
	Összekötő elem			
Összekötő elem, levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		4/2	0,5/
	Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		8/	12/12
	Irányművelei (X°/db)		90°/3	
	Összekötő elem anyaga		Alumínium	Alumínium
	Összekötő elem külső burkolat anyaga			Kerámia
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			25
	Levegő-bevezető			
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		/	/
	Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		/	/
	Irányművelei (X°/db)			
Égéstermék-elvezető	Levegő-bevezető anyaga			
	Levegő-bevezető külső burkolat anyaga			
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		ÉPKÉMÉNY	ÉPKÉMÉNY
	Típusa			
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), belet (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T200/N1/D
	Korrózióállósági / koromgőssel szembeni ellenállás / éghető anyagotól való távolságtartás osztályai		1/O/O/O	1/O/O/O
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		Konyha	Fűdőszoba
A tűzelőberendezés	Járatának mérete (-) (cm)		13//13/	13//13/
	Járatának lakóter / padlástér / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakóter / padlástér / tetőn kívüli teljes hossza (m)		12,4/7,5/4,2	8,5/7,5/4,2
	Legfelső / legalsó bekötésektől mért távolság a kálorkollásig (m)		24,1/	20,2/
	A járatának irányművelei (X°/db)			
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	A járatának hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0,4//120	0,4//120
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett		N/	N/
	Igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			
A hő- és áramlástechnikai méretezés	Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából		/	/
	megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes Igen (I) - nem (N)			
	A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		Igen	Igen
	Igen (I), nem (N)			
	A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák- dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgál- lat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevétele- vel a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			
	Rendelteljeszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen

Pánykó Dániel
Vizsgálatot végző

Eredeti példány

Kocsis Krisztián
műszaki szolgáltatási osztályvezető

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1160

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

MŰSZAKI ADATOK		l./emelet/ajtó (ÖRE)	2. em./16/	3. em./20/
		csőpont számjelzése	1	3
		járát számjelzése	2	1
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázkonvektor	Gázkonvektor
	Építésmű-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		FÉG	FÉG
	Típusa		F 8.50	F 8.50
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW _{th})		5,8	5,8
	Füstcsanak mérete (cm)		7,6	7,6
	Telepítési helyisége		Szoba	Szoba
	Cső- a csőben* (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélélt (B)			
	Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	1,4/0,8
Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)			8/	8/
Íránytorés (X°/db)			90°/2	90°/3
Összekötő elem anyaga			Alumínium	Alumínium
Összekötő elem külső burkolat anyaga				
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Levegő-bevezető			Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Íránytorés (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
		Építésmű-elvezető	Kéményseprőipari közszolgáltatási jelölése	ENHG
Gyártmánya			ÉPKÉMÉNY	ÉPKÉMÉNY
Típusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélélt (B)	B		B	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai	T200/N1/D		T200/N1/D	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai	1/O0/O0		1/O0/O0	
Alsó tisztítónyílásának helyisége	Szoba		Közeledő	
Járatának mérete (-i) (cm)	13/13/		13/13/	
Járatának lakotéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)	//		//	
Járatának lakotéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)	8,5/7,5/4,2		4,1/7,5/4,2	
Legelső / legelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)	20,2/		15,8/	
A járatának iránytorései (X°/db)				
A járatának anyaga	Alumínium, hajlékony		Alumínium, hajlékony	
A járatának külső burkolatának anyaga	Tégla		Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	0,4/120	0,4/120		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)	N/	N/		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)	/	/		
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)			Igen	Igen
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).			Igen	Igen

Panykó Dániel
Vizsgálatot végzőKocsis Krisztián
műszerez szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-989-0664

Fax: 06/1-332-1160

E-mail: www.kemenysepro.hu



FŐKÉTÜSZ

Budapesti Kéményseprőipari Kft.

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS1074ZMV

MŰSZAKI ADATOK		h/emelet/tajló (ÖRE)	13. em./22/
		csoport számjelzése	16
		járat számjelzése	1
Tűzfelberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G
	Jellege		Gázkonvektor
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B
	Gyártmánya		FÉG
	Típusa		F 8.50
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)		5,8
	Füstcsanak mérete (cm)		7,6
	Telepítési helyisége		Konyha
	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy befelt (B)		
	Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)
Keresztmetszeti mérete (-) (cm)			8/
Iránytörései (°/db)			90°/2
Összekötő elem anyaga			Alumínium
Összekötő elem külső burkolat anyaga			
Levegő-bevezető		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/
		Iránytörései (°/db)	
		Levegő bevezető anyaga	
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG
	Gyártmánya		ÉPKÉMÉNY
	Típusa		
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), befelt (B)		B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D
	Korrózióállósági / koromgésszel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O/O/O
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		Kamra
	Járatának mérete (-) (cm)		13/13/
	Járatának lakóterei / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//
	Járatának lakóterei / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		4,1/7,5/4,2
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		15,8/
	A járatának iránytörései (°/db)		
	A járatának anyaga		Alumínium, hajlékony
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0,4//120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok	
Igen			
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			
Rendeltetés szerinti használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	

Pánykó Dániel
Vizsgálatot végzőKocsis Krisztián
műszaki szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

9 / 11. oldal

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu**FŐKÉTÜSZ**

KEMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

Nyilatkozatszám:

15995/2015/MS/MU

Rendelészám:

150000241650/MS10742MV

Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:


Kéményseprő-ipari vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az érintett kéményjáratok magassítása, háromhéjú hőszigetelt szerelt kéménytoldókkal az előírásoknak megfelelően megtörtént.

Az érintett kéményjáratok kilorkollási magasság az MSZ EN 13384-1, 2 alapján meghatározott szélnyomás szempontjából megfelelő, a szomszéd épület

magassága a biztonságos üzemvitelt károsan nem befolyásolja.

A érintett kéményjáratok beléscsőves állagvédelme az előírásoknak megfelelő módon megtörtént.

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: Kocsis Krisztián	Oklevélszám (mesterlevélszám): 004720	Dátum: 2015.11.27
Aláírása:	ph	Megrendelő, vagy megbízott neve: KÉMÉNY ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT
A vizsgálatot végző szakmunkás neve: Panykó Dániel		Aláírása:
Aláírása:		



Vi. Dobu. 3