

1. számú melléklet.

Ajánlatkérő által meghatározott termék	A gyártó megnevezése	A szállítandó termék megnevezése	A szállítandó termék részletes műszaki leírása	Nettó egységár (HUF)
Toner, tintapatron				
Canon CLI-521 patron	canon	Canon CLI-521 patron	Canon CLI-521 patron	3000
Canon PGI-520B patron	canon	Canon PGI-520B patron	Canon PGI-520B patron	3000
Canon CLI-521Y	canon	Canon CLI-521Y	Canon CLI-521Y patron	3000
Canon CLI-521C	canon	Canon CLI-521C	Canon CLI-521C patron	3000
Canon CLI-521BK	canon	Canon CLI-521BK	Canon CLI-521BK patron	3000
Canon 520PGBK	canon	Canon 520PGBK	Canon 520PGBK patron	3500
Epson DFX-9000 festékszalg S015384	epson	Epson DFX-9000 festékszalg S015384	Epson DFX-9000 festékszalg S015384	6500
Epson FX890 nyomtató szalg	epson	Epson FX890 nyomtató szalg	Epson FX890 nyomtató szalg	1700
HP CB436A toner	hp	HP CB436A toner	HP CB436A toner	17000
HP CE285A toner (P1102)	hp	HP CE285A toner (P1102)	HP CE285A toner (P1102)	14000
HP Q2612A toner	hp	HP Q2612A toner	HP Q2612A toner	17000
HP Q2670A toner	hp	HP Q2670A toner	HP Q2670A toner	37000
HP Q2671A toner cyan	hp	HP Q2671A toner cyan	HP Q2671A toner cyan	37000
HP Q2672A yellow toner	hp	HP Q2672A yellow toner	HP Q2672A yellow toner	37000
HP Q2673A magenta toner	hp	HP Q2673A magenta toner	HP Q2673A magenta toner	37000
HP CE278A	hp	HP CE278A	HP CE278A toner	17000
HP CF280A	hp	HP CF280A	HP CF280A toner	22000
HP Q7553A toner	hp	HP Q7553A toner	HP Q7553A toner	21000
HP 26A Toner Cartridge - Black	hp	HP 26A Toner Cartridge - Black	HP 26A Toner Cartridge - Black	25000

Xerox Phaser 3140/3155/3160 toner - 108r00909	xerox	Xerox Phaser 3140/3155/3160 toner - 108r00909	Xerox Phaser 3140/3155/3160 toner - 108r00909	15500
HP CE410A Black toner	hp	HP CE410A Black toner	HP CE410A Black toner	21000
HP CE411A Cyan toner	hp	HP CE411A Cyan toner	HP CE411A Cyan toner	29000
HP CE412A Yellow toner	hp	HP CE412A Yellow toner	HP CE412A Yellow toner	29000
HP CE413A Magenta toner	hp	HP CE413A Magenta toner	HP CE413A Magenta toner	29000
Számítógépes táp				
Brand gyártó terméke, minimum 450W 80+ bronz szabvány támogatása, ATX méret	EVGA	EVGA Tápegység 450W 80+ Bronze 450B	EVGA Tápegység 450W 80+ Bronze 450B méret: ATX	11000
Adathordozók				
DVD-R 4,7GB 25db/henger	philips	PHILIPS DVD Lemez -R 4.7GB 25db/Henger	PHILIPS DVD Lemez -R 4.7GB 25db/Henger	3300
CD-R 700MB/80min 25db/henger	philips	PHILIPS CD Lemez CD-R80 25db/Henger 52x	PHILIPS CD Lemez CD-R80 25db/Henger 52x	2500
LTO 5 kazetta	ibm	IBM Adatkazetta Ultrium 1500/3000GB LTO5	IBM Adatkazetta Ultrium 1500/3000GB LTO5	6000
Pendrive				
4Gb méretű min. USB 3.0 szabvány támogatása	Transcend	Transcend Pendrive 4GB Jetflash 700, USB 3.0	Transcend Pendrive 4GB Jetflash 700, USB 3.0 Titkosítási funkcióval	1300
8Gb méretű min. USB 3.0 szabvány támogatása	kingston	KINGSTON Pendrive 8GB, DT100G3 USB 3.0	KINGSTON Pendrive 8GB, DT100G3 USB 3.0 Titkosítási funkcióval	1400
16Gb méretű min. USB 3.0 szabvány támogatása	adata	ADATA Pendrive 16GB, UV150 USB 3.0, Fekete	ADATA Pendrive 16GB, UV150 USB 3.0, Fekete Titkosítási funkcióval	2200
32Gb méretű min. USB 3.0 szabvány támogatása	kingston	KINGSTON Pendrive 32GB, DT100G3 USB 3.0 (100/10)	KINGSTON Pendrive 32GB, DT100G3 USB 3.0 (100/10) Titkosítási funkcióval	4000

64Gb méretű min. USB 3.0 szabvány támogatása	kingston	KINGSTON Pendrive 64GB, DT100G3 USB 3.0 (100/10)	KINGSTON Pendrive 64GB, DT100G3 USB 3.0 (100/10) Titkosítási funkcióval	6500
Memória				
4Gbméretű DDR3 RAM	adata	ADATA Memória DDR3 4GB 1600MHz CL11	ADATA Memória DDR3 4GB 1600MHz CL11	4400
8Gb méretű DDR3 RAM	kingston	KINGSTON Memória DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM	KINGSTON Memória DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM	9000
Háttértár (HDD, SSD)				
1Tb méretű belső (3.5") SATA3, minimum 5400 ford/perc HDD	toshiba	TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 1TB 7200rpm 32MB Cache	TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 1TB 7200rpm 32MB Cache Titkosítási funkcióval	11500
3Tb méretű belső (3.5") SATA3, minimum 5400 ford/perc HDD	toshiba	TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 3TB 7200rpm 32MB Cache	TOSHIBA 3.5" HDD SATA-III 3TB 7200rpm 32MB Cache Titkosítási funkcióval	22500
1Tb méretű belső (2.5") SATA3, minimum 5400 ford/perc HDD	toshiba	TOSHIBA 2.5" HDD SATA 1TB 5400rpm 8MB Cache	TOSHIBA 2.5" HDD SATA 1TB 5400rpm 8MB Cache Titkosítási funkcióval	13000
1Tb méretű külső (2.5") SATA3, minimum 5400 ford/perc hordozható HDD	toshiba	TOSHIBA 2.5" USB 3.0 HDD 1TB Canvio Basics 5400rpm 8MB Fekete	TOSHIBA 2.5" USB 3.0 HDD 1TB Canvio Basics 5400rpm 8MB Fekete Titkosítási funkcióval	16500
60Gb méretű belső (2.5") min. 450MB/s írási/olvasási sebességű SSD	kingston	KINGSTON 2.5" SSD SATA3 60GB Solid State Disk, V300, 7mm + 9.5mm adapter	KINGSTON 2.5" SSD SATA3 60GB Solid State Disk, V300, 7mm + 9.5mm adapter Titkosítási funkcióval	11500
120Gb méretű belső (2.5") min. 450MB/s írási/olvasási sebességű SSD	kingston	KINGSTON 2.5" SSD SATA3 120GB Solid State Disk, V300, 7mm + 9.5mm adapter	KINGSTON 2.5" SSD SATA3 120GB Solid State Disk, V300, 7mm + 9.5mm adapter Titkosítási funkcióval	12500
Számítógép (minimum konfigurációk)				
CPU: i3, RAM: 4Gb, 120gb SSD, Windows Pro (Brand pc, 3 év garancia)	HRP	Intensa Intel processzor Core i3 6100 (3.7GHz, s1151, Box) DDR4 4GB 2133MHz 120GB 2.5" SATA3 Win Pro 10 32/64 3 év garancia	Intensa Intel processzor Core i3 6100 (3.7GHz, s1151, Box) DDR4 4GB 2133MHz 120GB 2.5" SATA3 Win Pro 10 32/64 3 év garancia	115000

CPU: i5, RAM: 4Gb, 120gb SSD, Windows Pro (Brand pc, 3 év garancia)	HRP	Intensa Intel processzor Core i5 6400 (2.7GHz / 3.3GHz, s1151, Box) DDR4 4GB 2133MHz 120GB 2,5" SATA3 Win Pro 10 32/64 3 év garancia	Intensa Intel processzor Core i5 6400 (2.7GHz / 3.3GHz, s1151, Box) DDR4 4GB 2133MHz 120GB 2,5" SATA3 Win Pro 10 32/64 3 év garancia	135 000
Monitor (minimum követelmények)				
Felbontás: 1920 x 1080, Panel: TN, képernyő átmérője: 21"	acer	ACER TN LED Monitor V226HQLbd 21,5", 16:9, 1920x1080, 250cd, 5ms, VGA, DVI, fekete	ACER TN LED Monitor V226HQLbd 21,5", 16:9, 1920x1080, 250cd, 5ms, VGA, DVI, fekete	25000
Felbontás: 1920 x 1080, Panel: TN, képernyő átmérője: 24", Talp: Állítható magasság	samsung	Samsung TN panel B2B LED Monitor 24" S24E450B, 16:9, 1920x1080, 250cd, 5 ms, D-Sub, DVI (kábel a dobozban), pivot	Samsung TN panel B2B LED Monitor 24" S24E450B, 16:9, 1920x1080, 250cd, 5 ms, D-Sub, DVI (kábel a dobozban), pivot Talp: Állítható magasság	45000
Felbontás: 2560 x 1440, Panel: IPS, képernyő átmérője: 24", Talp: Állítható magasság	dell	DP2416D LED monitor VGA, HDMI, DP (2560x1440)	DP2416D LED monitor VGA, HDMI, DP (2560x1440) Talp: Állítható magasság, DVI csatlakozóval,	49000
Perifériák				
Egérpad textíl	hama	HAMA EGÉRPAD FEKETE ÚJ	HAMA EGÉRPAD FEKETE	300
Egér: Érzékelő: Optikai, Gombok: 3 db, Görgő, USB csatlakozás	omega	OMEGA Vezetékes Egér Optikai, USB, Fekete	OMEGA Vezetékes Egér Optikai, USB, Fekete Gombok: 3 db, Görgő, USB csatlakozás	400
Billentyűzet: 104 gombos, magyar kiosztás, USB csatlakozás	silverline	SILVERLINE Vezetékes Billentyűzet Multimedia MM-KB889 HU Fekete	SILVERLINE Vezetékes Billentyűzet Multimedia MM-KB889 HU Fekete 104 gombos, magyar kiosztás, USB csatlakozás	1000
UTP Patch kábel				
1m hosszban minimum Cat5e sebességű	wiretek	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 1m Szürke	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 1m Szürke	120
3m hosszban minimum Cat5e sebességű	wiretek	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 3m Szürke	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 3m Szürke	160
5m hosszban minimum Cat5e sebességű	wiretek	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 5m Szürke	WIRETEK Patch kábel UTP Cat.5E 5m Szürke	195

Nyomtató Fekete/fehér				
Nyomatási sebesség: min. 18 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 2Mb memória	ricoh	Ricoh aficio sp 3510dn 18 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 2Mb memória	Ricoh aficio sp 3510dn 18 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 2Mb memória, kétoldalas nyomtatással rendelkezik	23000
Nyomtató színes				
Nyomatási sebesség: min. 21 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 128Mb memória	oki	oki c301dn 21 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 128Mb memória	oki c301dn 21 lap/perc, nyomtatási minőség: 600x600 dpi, min. 128Mb memória kétoldalas nyomtatással rendelkezik	30000
Fejhallgató				
Kábel hossz min.: 1,2m, érzékenység min.: 114 dB, frekvencia-átvitel min.: 15Hz-27000Hz	hama	HAMA FEJHALLGATÓ HK-5618 SZTEREÓ, FEKETE/PIROS	HAMA FEJHALLGATÓ HK-5618 SZTEREÓ, FEKETE/PIROS 1,2m, érzékenység: 114 dB, frekvencia-átvitel min.: 15Hz-27000Hz	2000
Hangfal				
Teljes effektív teljesítmény min.: 2,3W (2*1,15W), frekvencia-átvitel min.: 50Hz-20KHz	logitech	LOGITECH 2.0 Hangszóró OEM S120 2.3W fekete (2*1,15W), frekvencia-átvitel: 50Hz-20KHz	LOGITECH 2.0 Hangszóró OEM S120 2.3W fekete (2*1,15W), frekvencia-átvitel: 50Hz-20KHz fejhallgató kimenettel rendelkezik	4500
Szerelési segédanyag				
Spray Sűrített levegő 342ml	E5	E5 tisztítószer, sűrített levegő 400ml	E5 tisztítószer, sűrített levegő 400ml	700

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 20.

IMG Solution Kft.
 1146 Budapest, Hermina út 17.
 Adószám: 14894263
 Szentgyörgyi Gábor 2-42
 IMG Solution Kft.